

KANEPI VALLA JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRI
Kanepi Vallavolikogu 21. veebruari 2008. a määrus nr 11
Muudetud Kanepi Vallavolikogu 23. oktoobri 2008. a määrusega nr 26

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 71 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 36⁵ alusel.

I Üldsätted

1. Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestatakse eesmärgiga säilitada Kanepi vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.
2. Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Kanepi valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele juriidilistele ning füüsilistele isikutele.
3. Jäätmehooldust Kanepi vallas korraldab ning kontrollib Kanepi Vallavalitsus. Kanepi Vallavalitsus korraldab jäätmehooldust ja teostab järelevalvet jäätmekäitluse üle järgmiselt:
 - 3.1 nõustab valla elanikke ja levitab jäätmeteavet;
 - 3.2 korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses;
 - 3.3 kontrollib jäätmekäitlustoiminguid elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (muudetud volikogu 23.10.2008. a määrusega nr 26; jõustub 27.10.2008);
 - 3.4 teostab järelevalvet jäätmehoolduseeskirja täitmise üle ning menetleb väärteguisid.

II Mõisted

4. Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 - 4.1 **jäätmed on** mis tahes jäätmeseaduse § 2 lõikes 3 loetletud jäätmekategooriasse kuuluv vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema;
 - 4.2 **ohtlikud jäätmed on** jäätmed, mis vähemalt ühe jäätmeseaduse § 8 nimetatud kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale;
 - 4.3 **tavajäätmed on** kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka;
 - 4.4 **püsijäätmed on** tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi;
 - 4.5 **biolagunevad jäätmed on** anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed nagu toidujäätmed, aia- ja pargijäätmed, paber ja papp;

4.6 **olmejäätmed on** kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed jäätmed;

4.7 **aia- ja pargijäätmed on** aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu rohi, lehed, oksad jne;

4.8 **suurjäätmed on** suuregabariidilised jäätmed nagu näiteks mööbliesemed, vaibad ja madratsid. Suurjäätmetena ei käsitleta autovrakke, autoosi, sh autorehve, ehitus- ja lammutusjäätmeid ja elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikud, elektripliidid, pesumasinaid ja telerid;

4.9 **jäätmevaldaja on** jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle valduses on jäätmed;

4.10 **jäätmetekitaja on** isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle tegevuse käigus tekivad jäätmed, või isik, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub;

4.11 **jäätmehooldus on** jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järeelhooldus;

4.12 **jäätmehoolduse arendamine on** jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset;

4.13 **jäätmekäitlus on** jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine;

4.14 **jäätmekäitluskoht on** tehniliselt varustatud ehitus jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks;

4.15 **jäätmenõustamine on** jäätmehooldust toetav tegevus, kus sihtgruppidele antakse nõu, teavet ja selgitusi selleks, et kasvaks üldine jäätmehoolduse tase;

4.16 **jäätmete kogumine on** jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja segukoostamine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil;

4.17 **jäätmete taaskasutamine on** jäätmekäitlustoimingtoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, või seda ettevalmistav tegevus;

4.18 **jäätmete kõrvaldamine on** nende keskkonda viimiseks või selle ettevalmistamiseks tehtav toiming (ladestamine);

4.19 **jäätmekäitlusleping on** jäätmevaldaja kui tellija ja jäätmekäitlusettevõtte kui töövõtja vahel sõlmitav kahepoolne kirjalik leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse jäätmete osaliseks või täielikuks käitlemiseks ning millega töövõtja muutub pärast tellija poolt jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, kui leping ei näe ette teisiti;

4.20 **korraldatud jäätmevedu on** olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud

piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse konkursi korras valitud ettevõtja poolt;

4.21 **pakend on** mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorratoodet;

4.22 **prügila on** jäätmekäitluskoht, kus jäätmed ladestatakse maa peale või maa alla ja jäätmekäitluskoht, mida kasutatakse püsivalt jäätmete vaheladustamiseks vähemalt aasta vältel.

III Jäätmekäitluse üldnõuded

5. Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada. Tekkinud jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja ei ole muude käitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas. Prügilasse võib ladestada vaid neid jäätmeid, mille taaskasutamine ei ole tehnoloogiliselt võimalik või mõnel muul põhjusel õigustatud.

6. Et võimaldada olmejäätmete taaskasutamist võimalikult suures ulatuses, tuleb jäätmeid koguda liigiti.

7. Jäätmekäitluse eest kinnisasjal vastutab kinnisasja omanik. Jäätmekäitluse eest hoonestus-õiguse alusel kasutataval maal vastutab hoonestusõigust omav isik. Jäätmekäitluse eest ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal vastutab ehitise omanik. Kinnisasja omanik, hoonestusõigust omav isik ning ehitise kui vallasasja omanik on edaspidises tekstis territooriumi haldaja.

8. Jäätmete nõuetekohast käitlemist käitlemise erinevatel etappidel korraldab jäätmevaldaja.

9. Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt eeskirjaga ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.

10. Jäätmevaldaja peab igas tegevuses vältima ohtlike jäätmete segunemist või segamist omavahel või tavajäätmetega või mistahes ainega.

11. Jäätmete käitlemine, sh põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Küttekolletes või lõkkes võib loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi.

12. Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb jäätmed nende tekkekohas paigutada liikide kaupa eraldi mahutitesse või selleks ettenähtud kohtadesse.

13. Jäätmete hoidmisel tuleb tagada jäätmete ja mahutite säilivus ning hoiukoha korrasolek, võimalus jäätmete hilisemaks töötlemiseks või taaskasutamiseks.

14. Ladestatavad jäätmed kõrvaldatakse vastavat jäätmeluba või

keskkonnakompleksluba omavas prügilas.

IV Jäätmevaldaja ja territooriumi haldaja kohustused jäätmekäitlusel

15. Jäätmevaldaja peab kasutama kõiki võimalusi jäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamiseks. Ta peab jäätmeid liigiti koguma, vedama ja taaskasutama või andma need üle jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele eeskirjaga määratud korras.

16. Jäätmevaldaja ei tohi sõlmida jäätmekäitluslepingut ega anda jäätmeid üle isikule, kellel puudub jäätmeluba või kompleksluba, mis annab õiguse üleantud jäätmete käitlemiseks. Kui jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks jäätmeluba või kompleksluba vaja ei ole, peab jäätmeid üleandev isik olema veendunud, et vastuvõtja on pädev jäätmeid käitlema ning tal on asjakohased tehnilised ja keskkonnakaitsevahendid.

17. Jäätmevaldajad peavad omama või rentima piisavas koguses jäätmemahuteid või kasutama jäätmekäitluslepingu alusel ühismahuteid. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja nõuetele.

18. Jäätmemahutid tuleb paigutada krundile või kinnistule, kus jäätmed on tekkinud, välja arvatud juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse ühismahutisse. Kortere lamutega aladel, kus elamutele on moodustatud minimaalse suurusega kinnistud, tohib jäätmemahuteid paigutada väljapoole oma kinnistut ainult vallavalitsuse loal ja tingimustel.

19. Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

20. Mahutid peavad olema terved ja puhtad, neid tuleb regulaarselt pesta. Mahutite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab nende jäätmete valdaja kui jäätmekäitlusleping ei sätesta teisiti.

21. Jäätmete valdajana on elanike ülesanne tekkivate jäätmete hulga vähendamine kättesaadavate vahenditega ja nad on kohustatud käitlema jäätmeid või andma need üle eeskirjaga määratud korras.

22. Territooriumide haldajad, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevõtted ja juriidilisest isikust jäätmevaldajad on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete elanikke või oma ettevõtete töötajaid vallas toimivast jäätmehooldussüsteemist ning eeskirja nõuetest.

V Jäätmete kogumine

23. Jäätmete kogumise, taaskasutamise või lõpliku kõrvaldamise korraldab jäätmevaldaja, va korraldatud olmejäätmeveo korral.

24. Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada selle jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud mahutitesse (muudetud Kanepi Vallavolikogu 23.10.2008. a määrusega nr 26; jõustub 27.10.2008).

25. Segaolemejäätmete mahutisse ei või panna:

25.1 tule- ja plahvatusohtlike jäätmeid;

25.2 vedelaid jäätmeid;

25.3 ohtlike jäätmeid;

25.4 käimlajäätmeid;

25.5 kogumiskaevude setteid;

25.6 erikäitlust vajavaid jäätmeid;

25.7 aineid ja esemeid, mis võivad ohustada jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;

25.8 aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;

25.9 taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud;

25.10 ehitus- ja lammutusjäätmeid.

26. Liiva, tuhka ja pühkmeid võib paigutada mahutitesse ja vedada prügilasse, kui need vastavad jäätmekäitlusettevõtte kehtestatud tingimustele ja kui tuhk on jahtunud.

27. Segunenud olmejäätmed ning muud kergesti riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutitesse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid.

28. Taaskasutatavaid jäätmeid tuleb koguda liikide kaupa.

29. Biolagunevad jäätmed on soovitatav väikeelamute puhul kompostida oma kinnistul.

30. Vanarehvid tuleb koguda eraldi ja anda üle kogumispunktidesse.

31. Taaskasutatavaid jäätmeid, mille liigiti kogumine on korraldatud, tohib panna ainult selleks ettenähtud mahutitesse.

32. Ohtlike jäätmete kogumine

32.1 Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi.

32.2 Ohtlike jäätmeid võib käidelda jäätmeloa või kompleksloa alusel ohtlike jäätmete käitlus- litsentsi omav isik.

32.3 Mahutid ohtlike jäätmete kogumiseks peavad olema suletavad ja valvatavad.

32.4 Ohtlikud jäätmed, välja arvatud olmes tekkinud ohtlikud jäätmed, peab jäätmevaldaja enne üleandmist jäätmekäitlejale märgistama vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale.

32.5 Ohtlike jäätmete kogumist korraldav isik peab paigutama nende kogumist

reguleerivad juhised kogumispunktis nähtavasse kohta.

32.6 Vedelaid ohtlikke jäätmeid peab säilitama kindlalt suletavates mahutites, mis välistab nende sattumise maapinnale või kanalisatsiooni.

32.7 Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, nagu kasutuskõlbmatuks muutunud patareid, akumulaatorid, õlid, õlifiltrid, ravimid, värvid, lakid ja lahustid ning elavhõbedalambid ja -kraadiklaasid, tuleb viia ohtlike jäätmete avalikesse kogumispunktidesse.

32.8 Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma jäätmeluba või kompleksluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule.

32.9 Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni jäätmekäitlusettevõttele.

32.10 Ettevõtja, kelle valduses on ohtlikud jäätmed, on kohustatud andma järelevalveametnikule informatsiooni ohtlike jäätmete hoidmise ja käitlemise kohta.

VI Jäätmete vedu

33. Jäätmeveo jäätmekäitluskohtadesse korraldab jäätmevaldaja, va olmejäätmete korraldatud vedu.

34. Segunenud olmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust. Kanepi alevikus on mahutite tühjendamise sagedus vähemalt üks kord kuus.

Hajaasustusaladel on mahutite tühjendamise sagedus vähemalt üks kord kvartalis tingimusel, et oleks välditud nende ületäitumine, haisu ja kahjurite teke ning ümbruskonna reostus

(muudetud Kanepi Vallavolikogu 23.10.2008. a määrusega nr 26; jõustub 27.10.2008).

35. Ladestatavad jäätmed veetakse nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvasse prügilasse.

36. Jäätmete vedu elurajoonidest ei tohi häirida öörahu.

37. Jäätmed, mille säilitamine kinnistul või krundil kujutab endast vahetut ohtu inimeste tervisele, tuleb ära vedada koheselt.

38. Kui kinnistul või krundil tekkinud jäätmeid ei saa nende kuju või muude omaduste tõttu vedada koos teiste jäätmetega ja need ei ole haaratud korraldatud olmejäätmeveoga, korraldab nende veo käitluskohta jäätmete valdaja, kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtte või territooriumi haldaja vastavalt eeskirja nõuetele.

39. Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis, pakitult või muul asjakohasel viisil nõnda, et jäätmed, sealhulgas nendest imuvad vedelikud ja nõrgvesi, ei satuks laadimise ega vedamise ajal keskkonda.

40. Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse konkursi korras valitud ettevõtja poolt. Kanepi vallas on korraldatud jäätmeveo piirkond kogu Kanepi valla haldusterritoorium.

41. Jäätmevaldaja loetakse jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveo lepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga või ei ole seda teinud. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest.

41.1 Jäätmevaldaja sõlmib jäätmekäitluslepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga hiljemalt korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamise ajaks. Lepingus sätestatakse jäätmete kogumismahuti(te) kasutus ning suurus, jäätmeveo sagedus ja aeg.

41.2 Punktis 41.1 nimetatud jäätmekäitluslepingu sõlmimata jätmisel toimub jäätmevedu vastavalt p 34 nimetatud sagedusele, mahuti suuruse määrab jäätmevedaja lähtudes arvestuslikust jäätmekogusest. Juhul, kui kogumimahuti tühjendamine ei ole võimalik, kuna jäätmevaldaja poolt on täitmata mahuti tühjendamist võimaldavad tingimused, on jäätmevedajal õigus nõuda teenustasu suuruses, millist ta võiks nõuda mahutite tegeliku tühjendamise korral.

42. Vallavalitsus võib erandkorras kuni üheks aastaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab jäätmekäitluse ise. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldajad on kohustatud mitteliitunuks loetud perioodi lõppemisel esitama vallavalitsusele kirjaliku selgituse jäätmete käitlemise kohta ja jäätmekäitleja poolt väljastatud jäätmete nõuetekohast kõrvaldamist tõendavad dokumendid (lepingud, arved). Jäätmete nõuetekohast kõrvaldamist tõendavate dokumentide esitamata jätmisel kaotab jäätmevaldaja õiguse taotleda korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamist (muudetud Kanepi Vallavolikogu 23.10.2008. a määrusega nr 26; jõustub 27.10.2008).

43. Veopiirkonnas veoettevõtja leidmiseks korraldatud avalikul konkursil edukaks tunnistatud ettevõtjal on määratud veopiirkonnas jäätmeveo eri- või ainuõigus kuni viis aastat.

VII Jäätmete kõrvaldamine

44. Kanepi vallas tekkinud ladestatavad tavajäätmed kõrvaldatakse võimalikult lähedal asuvas prügilas.

45. Jäätmete kõrvaldamine väljaspool jäätmekäitluskohti on keelatud.

VIII Olmejäätmete kompostimine

46. Väikeelamutes tekkivate biolagunevate jäätmete kompostimine on lubatud oma kinnistu piirides.

47. Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja käitlema tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning nii, et see ei põhjustaks kahjurite teket.

48. Väikeelamutes tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult selleks ettenähtud, kahjurite eest kaitstud kompostimisnõudes. Keelatud on kompostida jäätmeid, mis kahjustavad komposti või muudavad selle kasutamiskõlbmatuks. Aia- ja pargijäätmeid võib kompostida lahtiselt aunades.

49. Kompostimisnõud ja -aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 5 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

50. Heitvee kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.

51. Valla haljasaladel tekkivaid biolagunevad aia- ja pargijäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad jne) tuleb koguda eraldi.
(muudetud Kanepi Vallavolikogu 23.10.2008. a määrusega nr 26; jõustub 27.10.2008)

IX Jäätmekäitluse tehnilised nõuded

52. Jäätmemahutid peavad olema korras. Need peavad olema terved, pestavad ning ei tohi põhjustada terviseohtu ega keskkonnareostust.

53. Olmejätmete kogumiseks võib mahutitena kasutada:

53.1 80, 140, 240, 370, 600 või 800 liitriseid kaanega ning haaratavaid kogumismahuteid, mis vastavad EVS-EN 840:2004 standardile ja mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeautodesse;

53.2 kaanega varustatud 1,5, 2,5 ja 4,5 m³ konteinereid, mida on võimalik mehhaanilisel teel tühjendada prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse või toimetada käitluskohta;

53.3 kompaktoreid (pressimisseadmega varustatud mahuteid);

53.4 kinnistutel võib kokkuleppel jäätmekäitlejaga kasutada ka teistsuguseid mahuteid, mis ei põhjusta ohtu keskkonnale ning vastavad käesoleva eeskirja nõuetele.

54. Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast.

55. Käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri korral määratakse vahemaa paiknemiskohast tühjendamiskohani jäätmeveolepinguga.

56. Suuremad kui 800 liitrised konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.

57. Vajaduse korral tuleb mahutid varjata näiteks aia või hekiga. Koht, kus mahutid paiknevad, peab olema küllaldaselt valgustatud.

58. Mahutid on soovitatav võimaluse korral paigutada vastavatesse jäätmemajadesse, katusealustesse või aedikutesse, tõkestamata vaba juurdepääsu mahutitele lukustatud ukse, künnise, trepiastmete või muude takistustega. Kui jäätmemaja või katusealune tahetakse lukustada, tuleb kindlustada prügivedajatele vaba sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule. Jäätmemaja või katusealust ei tohi kasutada muuks otstarbeks.

59. Ligipääsuteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Need peavad võimaldama mahutite hõlpsat teisaldamist käsitsi. Ligipääsuteed peavad olema vähemalt 4 m laiad ja vaba kõrgus tee kohal peab olema vähemalt 8 m. Need peavad olema puhastatud lumest ja jääst, nende kalle ei tohi ületada 1:10.

60. Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi haldaja.

X Jäätmete liigiti kogumine ja sortimine

61. Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid:

paber ja kartong, pakendid, ohtlikud jäätmed, biolagunevad jäätmed, probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende osad, kaasa arvatud vanarehvid, elektroonikaromad ja nende osad, patareid ja akud, põlevjäätmed, sealhulgas puit, plastid, suurjäätmed ja metallid.

62. Vanapaberi ja kartongi kogumiseks peab mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kus sellised jäätmed tekivad, olema eraldi kogumismahuti. (muudetud Kanepi Vallavolikogu 23.10.2008. a määrusega nr 26; jõustub 27.10.2008)

63. Pakendid (paber- ja kartongpakendid, segapakendid – klaas, metall, plastpakendid ja kartongist joogitaara) tuleb viia valla territooriumile paigutatud kogumiskonteineritesse.

64. Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti(desse). Juriidilised isikud korraldavad ohtlike jäätmete üleandmise ise vastavat litsentsi omavale jäätmekäitlejale.

65. Biolagunevaid jäätmeid võib kompostida vastavalt käesoleva eeskirja punktidele 46 – 51.

66. Metallijäätmed tuleb anda üle vastavat jäätmeluba omavale isikule.

XI Järelevalve ja vastutus

67. Järelevalvet käesoleva määruse ja jäätmeseaduse täitmise üle teostavad Keskkonna-inspektsioon ja vallavalitsus.

68. Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed kõrvaldab ja nendest põhjustatud

keskkonnareostuse likvideerimise korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija (edaspidi saastaja) oma kulul.

69. Saastaja hüvitab reostusega põhjustatud kahju täies ulatuses.

70. Kui saastaja ei täida punktis 68 toodud kohustust, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omanik saastaja kulul. Kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab saastatud kinnisasja omanik saaste likvideerimise oma kulul.

71. Kui saastunud kinnisasja omanik ei täida punktis 70 toodud kohustust või kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omaniku kulul vallavalitsus "Asendustäitmise ja sunniraha seaduses" sätestatud korras.

EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHI KÄITLEMISE NÕUDED

I Üldsätted

1. Käesolev jäätmehoolduseeskirja lisa määrab kindlaks ehitus-, remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete (edaspidi ehitusjäätmed) käitlemise nõuded Kanepi vallas.
 2. Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid ning väljaveetav pinnas, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel (edaspidi ehitamisel) ning mida ehitusobjektidel tööd tegemiseks ei kasutata.
 3. Kui ehitamise käigus tekib käesoleva lisa mõistes jäätmeid, tuleb nende käitlemine kooskõlastada Kanepi Vallavalitsusega.
- Ehitusprojektides peab olema näidatud:
- 3.1 jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmeloendile;
 - 3.2 pinnasetööde mahtude bilanss;
 - 3.3 selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;
 - 3.4 jäätmete edasine suunamine.
4. Kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 10 m³, tuleb ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele kohustuslikult lisada Kanepi Vallavalitsuses kinnitatud õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.
 5. Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivale nõuetele vastav lammutusprojekt, mis on kooskõlastatud Kanepi Vallavalitsusega, ja lammutusluba.
 6. Kanepi vallas tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse läheduse põhimõtet järgides vastavat jäätmeluba omavas ehitusjäätmete käitlevas ettevõttes.
 7. Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub vastav jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete vedajana

registreeritud. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab lisaks jäätmeleale kontrollima ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu.

II Ehitusjäätmete valdaja kohustused jäätmekäitlusel

8. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastavalt käesoleva lisa nõuetele vastutab jäätmevaldaja.

9. Ehitusjäätmete valdaja on ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti või muu isik, kelle valduses on jäätmel.

10. Ehitise omanik on ehitise kui vallasasja omanik, kinnistu omanik, hoonestusõiguse või mõne muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu kasutaja või isik, kellele on välja antud ehitisluba.

11. Ehitusettevõtja on tegevusluba omav ehitustööde tegija või väikeelamu, taluhoonete, suvila, aiamaa, kasvuhoone ja kuni kahe sõiduautokohaga garaaži omanikust ehitaja.

12. Ehitusjäätmete valdaja ja jäätmekäitlusettevõtte omavahelised õigused ja kohustused määratakse jäätmekäitluslepinguga.

13. Ehitusjäätmete valdajal ja jäätmekäitlusettevõttel on õigus sõlmida täiendavaid kahepoolseid lepinguid ehitusjäätmete omaniku määramiseks ja taaskasutatavate jäätmete realiseerimisel saadava tulu jaotamiseks.

14. Ehitusjäätmete valdajad on oma tegevuses kohustatud:

14.1 rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks tekkekohas;

14.2 korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmel käitlemiseks üle jäätmeluba omavale või jäätmevedajana registreeritud isikule. Ohtlike ehitusjäätmete puhul on täiendavalt nõutav ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu;

14.3 rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks;

14.4 võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel konteineritesse või laadimisel veokitele;

14.5 valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmekonteinerite paigutamiseks;

14.6 kooskõlastama vallavalitsusega jäätmekonteinerite paigutamise tänavatele, sõidu- või kõnniteedele, parklatesse, parkidesse või haljasaladele;

14.7 tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi märgistatud konteinerid olmejäätmete ja ohtlike jäätmete kogumiseks;

14.8 teavitama oma töötajaid vallas kehtivast jäätmehoolduse korrast ning käesoleva eeskirja nõuetest.

III Mitteohtlike ehitusjätmete käitlemine

15. Ehitusjätmed tuleb sortida liikidesse nende tekkekohal. Sortimisel lähtutakse jätmete taaskasutusvõimalustest. Eraldi tuleb sortida:

15.1 puit;

15.2 kiletamata paber ja papp;

15.3 metall;

15.4 mineraalsed jätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne);

15.5 raudbetoon- ja betoondetailid;

15.6 tõrva mittesisaldav asfalt;

16. Juhul, kui ehitusjätmete tekkekohas puudub võimalus nende sortimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb jätmed anda töötlemiseks üle vastavale jäätmelooga jäätmekäitlusettevõttele.

17. Mahukad ehitusjätmed, mida oma kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada konteinerisse ja mida ei anta koheselt üle jäätmekäitlusettevõttele, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. Mahukad ehitusjätmed on suuregabariidilised ja raskemad ehitus- ja lammutustöödel tekkinud jätmed (vannid, pliidid, raudbetoon- ja betoondetailid, palgid, metall- ja puittalad jne).

18. Püsijätmete taaskasutamine on sh territooriumi planeerimiseks on lubatud ehitusprojekti ja ehitusloa alusel. Jätmete taaskasutamiseks on nõutav jäätmeluba või jäätmekäitleja registreerimine.

19. Raudbetoon- ja betoondetailide, asfaldi ja eelsorteeritud ehituskivide ja telliste ning puidu ladestamine prügilas või pinnasetäiteks väljaspool prügilat ei ole lubatud. Raudbetoon- ja betoondetailid ning tõrva mittesisaldav asfalt tuleb üle anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Eelsorditud ehituskivid ja tellised tuleb kas taaskasutada ehituskividenä ja tellistena või anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

Puhas puit tuleb kas kasutada küttenä või anda puiduhakke valmistamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Tõrva sisaldav asfalt tuleb käidelda ohtliku ehitusjätmena.

20. Kasvupinnas tuleb koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks. Ülejääva kasvupinnase kasutamine väljaspool kinnisasja tuleb kooskõlastada keskkonnateenistusega.

IV Ohtlike ehitusjätmete käitlemine

21. Ohtlikud ehitusjätmed on ehitamisel tekkivad jätmed, mis oma ohtlike omaduste tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning nõuavad erimenetlust nende käsitlemisel. Ohtlikud ehitusjätmed määratakse keskkonnaministri kehtestatud ohtlike jätmete nimistu alusel. Ohtlike ehitusjätmete hulka kuuluvad:

21.1 asbesti sisaldavad jätmed - eterniit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud, isolatsioonmaterjalid jne;

21.2 värvi-, laki-, liimi- ja vaigujätmed, sh neid sisaldanud tühi taara ja nimetatud jätmetega immutatud materjalid jne;

21.3 naftaprojekte sisaldavad jätmed - tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva sisaldav asfalt jne;

21.4 saastunud pinnas (pinnas loetakse saastunuks, kui see sisaldab ohtlikke aineid üle keskkonnaministri kehtestatud piirnormide).

22. Ohtlikud ehitusjätmed, va saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse, mis on märgistatud vastavalt keskkonnaministri poolt kehtestatud korrale. Ohtlike ehitusjätmete konteinerisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jätmeid nagu värvid, lakid, lahustid, liimid jne.

23. Ohtlike ehitusjätmete kogumiseks kasutatavad konteinerid peavad olema lukustatavad või valve all.

24. Vedelad ohtlikud jätmed, nagu kasutuskõlbmatud värvid, lakid, lahustid, liimid jne ning nende jäägid tuleb koguda nende algpakendisse või vastavalt märgistatud kindlalt suletavasse mahutisse.

25. Ohtlikud ehitusjätmed, sh ehitusjätmed, mis sisaldavad ohtlikke jätmeid, ja saastunud pinnas, tuleb selleks kehtestatud korras üle anda ohtlike jätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

26. Saastunud pinnast võib kohapeal käidelda vastava jäätmeloa ja ohtlike jätmete litsentsi olemasolul.

27. Ohtlike ehitusjätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jätmete üleandmiseni jäätmekäitlusettevõttele.

28. Juriidilised isikud, kes tekitavad või käitlevad ohtlikke ehitusjätmeid, on kohustatud andma järelevalveametnikele neid jätmeid puudutavat informatsiooni.

TERVISHOIU- JA VETERINAARTEENUSE OSUTAJA JÄÄTMETE KÄITLEMISE KORD

I Üldsätted

1. Käesolev lisa määrab kindlaks tervishoiu-, hooldus- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete (edaspidi tervishoiu- ja veterinaarjäätmed) käitlemise korra ning on kohustuslik kõikidele Kanepi valla tervishoiu-, hooldus- ja veterinaarasutustele (edaspidi tervishoiuasutused), kus tekivad jäätmed, mis on jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistus (edaspidi jäätmenimistu) määratletud "inimeste ja loomade tervishoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmetena".

2. Käesoleva lisaga ei käsitleta heitgaasidega ja heitvetega keskkonda suunatavaid jääke.

II Jäätmete käitlemine

3. Segaalmejäätmed

3.1 Segaalmejäätmed käesoleva lisa mõistes on sellised tervishoiuasutustes tekkinud olmejäätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada, sh koristusjäätmed.

3.2 Segaalmejäätmed tuleb pakkida tekkekohas musta või halli värvi jäätmekotti, mis suletakse enne äraviimist. Jäätmekotid asetatakse konteineritesse, mida tühjendab äravedu korraldav jäätmekäitlusettevõte.

4. Taaskasutatavad jäätmed

4.1 Pakendite ja pakendijäätmed

4.1.1 Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda üle selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Üleantavad pakendid peavad vastama taaskasutusorganisatsiooni kehtestatud nõuetele.

4.2 Vanapaber ja papp

4.2.1 Vanapaberit ja pappi tuleb koguda eraldi ja suunata taaskasutusse, kui seda tekib tervishoiuasutuses üle 50 kg nädalas.

4.2.2 Vanapaber tuleb sortida tekkekohas. Kogumiseks võib kasutada paberi pakkekasti.

4.3 Diskreetne vanapaber

4.3.1 Diskreetne vanapaber on paberid patsiendi isikut puudutavate andmetega, samuti teisi isikuid ja tervishoiuasutuse tööd puudutavate andmetega.

4.3.2 Diskreetset vanapaberit tuleb hoida kõrvalistele isikutele mittekättesaadavas kohas (lukustatud ruumis, kapis jne).

4.3.3 Diskreetne vanapaber tuleb purustada tervishoiuasutuses või saata purustamiseks vastavasse jäätmekäitlusettevõttesse.

4.3.4 Tervishoiuasutuses purustatud diskreetne vanapaber pannakse taaskasutatavate paberijäätmete mahutisse.

4.3.5 Purustamiseks saadetakse diskreetne vanapaber pannakse lukustatud mahutisse,

mis antakse üle vastavale jäätmekäitlusettevõttele.

5. Teravad ja torkivad jäätmed

5.1 Teravad ja torkivad jäätmed on nõelad, skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud katseklaasid, tilkinfusioonivoolikute teravad osad jms.

5.2 Teravad ja torkivad jäätmed tuleb asetada raskesti läbitorgatavast materjalist valmistatud suletavasse kanistrisse, millel on punane markeering "Teravad ja torkivad jäätmed". Pakendi kaal ei tohi ületada 15 kg. Pakendile tuleb märkida jäätmete tekitaja (tervishoiuasutus, osakond) ja pakkimiskuupäev.

5.3 Kanistreid teravate ja torkivate jäätmetega tuleb hoida ohutult kuni üleandmiseni jäätme-hoidlasse või vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

6. Nakkusohtlikud jäätmed

6.1 Nakkusohtlikud jäätmed tuleb pakkida kollasesse jäätmekotti, millel on markeering "Nakkusohtlikud jäätmed". Pakendile märgitakse jäätmete tekitaja (tervishoiuasutus, osakond) ning pakkimiskuupäev. Jäätmekotid tuleb hoolikalt sulgeda.

6.2 Nakkusohtlikud jäätmed tuleb hoida ohutult kuni nende üleandmiseni jäätmehoidlasse või vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

6.3. Nakkusohtlikud jäätmed tuleb anda üle jäätmehoidlasse või vastavat luba omavale jäätmekäitlejale vähemalt kord kuus.

7. Muud ohtlikud jäätmed

7.1 Ravimijäätmed

7.1.1 Ravimijäätmed on ravimid, mis on riknenud või nende kehtivusaeg on lõppenud.

7.1.2 Ravimeid ei eemaldata originaalpakenditest. Ravimijäätmed (va jäätmenimistus koodiga 18 01 09 nimetatud) pakitakse plastikkotti või -purki, mis omakorda pakitakse lukustatavatesse kastidesse. Kastidele märgitakse asutuse nimi ja markeeritakse sildiga "Ravimijäätmed". Tsütostaatikumid pakitakse eraldi ja tähistatakse märkega "Tsütostaatravimijäätmed". Pakitud ravimijäätmed kogutakse, asetatakse lukustatavatesse kastidesse ning antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Pakendile märgitakse ravimijäätmed tekitanud tervishoiuasutus.

7.2 Elavhõbedajäätmed

7.2.1 Elavhõbedajäätmed tekivad purunenud või vanadest kraadiklaasidest, vererõhuaparaatidest ning mõnedest elavhõbedat sisaldavatest reagentidest. Ka amalgaami jäätmed on elavhõbedajäätmed.

7.2.2 Erineval kujul esinevat elavhõbedat sisaldavad jäätmed tuleb hoida üksteisest

eraldi. Need pakitakse plastikpurki või klaaspurki, mis on korgiga tihedalt suletud. Metallilise elavhõbeda (tekib nt purunenud kraadiklaasist) aurustumise vältimiseks tuleb see paigutada veega anumasse, nii et vesi katab elavhõbeda. Pakend tähistatakse markeeringuga "Elavhõbedajäätmed". Pakendile märgitakse ka jäätmed tekitanud tervishoiuasutus ning jäätmeliik.

7.2.3 Pakendeid elavhõbedajäätmetega tuleb hoida ohutult kuni nende üleandmiseni jäätme-hoidlasse või vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

7.3 Kemikaalide jäätmed

7.3.1 Kemikaalide jäätmed on ohtlike kemikaalide jäägid.

7.3.2 Kemikaalide jäätmed tuleb koguda suletud mittepurunevasse vastava märgistusega anumasse, mis ei reageeri kemikaaliga. Kasutada tuleb kemikaali originaalpakendit, millel on vastavad märgistused. Pakendile tuleb lisada märgi "Kemikaalide jäätmed" ja jäätmed tekitanud tervishoiuasutus.

7.3.3 Kemikaalide jäätmeid tuleb säilitada ohtlike jäätmetena jäätmehoidlas.

7.3.4 Kemikaalide jäätmed tuleb anda üle käitlemiseks vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

7.4 Kasutatud elavhõbedalambid

7.4.1 Kasutatud elavhõbedalambid on kasutusest kõrvaldatud elavhõbedat sisaldavad halogeen- ja luminofoorlambid ning lambid valgustitest.

7.4.2 Kasutatud (sh katkised) elavhõbedalambid tuleb panna kaanega suletavasse kasti või originaalpakendisse, nii et lambid ei puruneks. Pakendile märgitakse jäätmed tekitanud tervishoiuasutus.

7.4.3 Kasutatud elavhõbedalampe hoitakse jäätmehoidlas selleks ettenähtud pakendites ning antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele..

7.5 Vananenud (kasutatud) akud ja patareid

7.5.1 Vananenud (kasutatud) akud ja patareid tuleb viia jäätmehoidlasse ning panna sobivasse kogumisvahendisse. Sealt tuleb need anda üle (koos akuvedelikuga) vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

Vahur Tohver Volikogu esimees